


ARTÍCULO / ARTICLE:

Reducción concéntrica soldar DIN Serie 2 / Series 2 DIN welding concentric reduction

Características principales / Main features:

- **Fabricado en acero inoxidable A-316L / Made of A-316L stainless steel.**
- **Extremos para soldar a tope / Butt welding ports.**
- **Dimensiones según DIN 11852 / Dimensions according to DIN 11852.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**
- **Acabado exterior pulido brillo e interior pulido mate Ra < 0,8 µm / External surface mirror polished and internal surface polished satin Ra < 0,8 µm.**



Código	DN	A (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
8504RC2019013	15x10	19	13	11	1,5	0,006
8504RC2023013	20x10	23	13	17	1,5	0,012
8504RC2023019	20x15	23	19	7	1,5	0,010
8504RC2029013	25x10	29	13	28	1,5	0,019
8504RC2029019	25x15	29	19	18	1,5	0,024
8504RC2029023	25x20	29	23	11	1,5	0,025
8504RC2035023	32x20	35	23	22	1,5	0,035
8504RC2035029	32x25	35	29	11	1,5	0,037

Código	DN	A (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
8504RC2041023	40x20	41	23	33	1,5	0,045
8504RC2041029	40x25	41	29	22	1,5	0,040
8504RC2041035	40x32	41	35	22	1,5	0,045
8504RC2053029	50x25	53	29	44	1,5	0,074
8504RC2053035	50x32	53	35	333	1,5	0,078
8504RC2053041	50x40	53	41	22	1,5	0,040
8504RC2070035	65x32	70	35	63	1,5	0,200
8504RC2070041	65x40	70	41	51	1,5	0,125
8504RC2070053	65x50	70	53	29	2,0	0,080
8504RC2085041	80x40	85	41	80	2,0	0,225
8504RC2085053	80x50	85	53	56	2,0	-
8504RC2104053	100x50	104	53	93	2,0	-

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.

INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.

INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com